



POROTON®

LINEE POROTON® MA,
POROTON® TS e POROTON®

DANESI

MTM10

Malta termica

Per murature portanti e di tamponamento
in tutte le zone sismiche

VANTAGGI

RESISTENZA MECCANICA


Malta premiscelata di allettamento di Classe M10 a prestazione garantita, con resistenza a compressione superiore a 10 MPa (100 kg/cm²), adatta anche alla realizzazione di murature portanti in zona sismica.

ISOLAMENTO TERMICO

DANESI MTM10 ha una conducibilità termica certificata di 0,24 W/mK. Il suo impiego permette di eliminare i ponti termici generati dai giunti di malta tradizionale, migliorando del 15% la prestazione termica globale della parete.




POROTON® P800 Muratura armata




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NA 250	POROTON® P800 25.19.25 MA	25	19	25	portante	F45	10,8	70	760	25	19,2	77	Lugagnano Val d'Arda
NA 300	POROTON® P800 30.19.21 MA	30	19	21	portante	F45	10,8	60	650	30	22,7	75,8	Lugagnano Val d'Arda
NA 400	POROTON® P800 40.19.25 MA	40	19	25	portante	F45	17	40	685	40	19,2	48,1	Lugagnano Val d'Arda

Mezze POROTON® P800 Muratura armata




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m²	PEZZI per m³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NM 250	MEZZA POROTON®P800 25.19.12 MA	25	19	12	portante	F45	4,6	160	736	25	38,4	154	Lugagnano Val d'Arda
NM 300	MEZZA POROTON®P800 30.19.12 MA	30	19	12	portante	F45	6,0	120	720	30	38,4	128	Lugagnano Val d'Arda
NM 400	MEZZA POROTON®P800 40.19.12 MA	40	19	12	portante	F45	8,0	80	640	40	38,4	96	Lugagnano Val d'Arda

Blocchi a Setti Sottili POROTON® TS P800



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m²	PEZZI per m³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 820	POROTON® TS P800	40	19	25	portante	F45	17,30	40	696	40	20	49	Lugagnano Val d'Arda

Blocchi a Setti Sottili POROTON® TS P700



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m²	PEZZI per m³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 625	POROTON® TS P700	25* ⁴	24,5	30	portante	≤55	15,00	48	724	25	13	53	Lugagnano Val d'Arda
NR 630	POROTON® TS P700	30* ³	24,5	25	portante	≤55	13,80	48	666	30	17	58	Lugagnano Val d'Arda
NR 636	POROTON® TS P700	35* ²	24,5	25	portante	≤55	16,10	48	768	35	17	49	Lugagnano Val d'Arda
NR 640	POROTON® TS P700	40* ¹	24,5	25	portante	≤55	18,70	32	602	40	17	43	Lugagnano Val d'Arda
NR 645	POROTON® TS P700	45* ⁵	24,5	25	portante	≤55	20,2	32	650	45	17	38	Lugagnano Val d'Arda

*1 Blocco con incastro 40 cm

*2 Blocco con incastro 35 cm


*3 Blocco con incastro 30 cm

*4 Blocco con incastro 25 cm


*5 Blocco con incastro 45 cm

POROTON® Tramezze


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m²	PEZZI per m³	STABILIMENTO
		P	H	L								
DR 603	POROTON® P800	8	19	50	F45	7,40	100	740	8	11	134	Soncino/Casei Gerola
NR 602	POROTON® P800	8	19	50	F45	7,00	110	770	8	11	134	Lugagnano Val d'Arda
DR 606	POROTON® P800	12	19	50	F45	10,60	70	746	12	11	89	Soncino/Casei Gerola
NR 606	POROTON® P800	12	19	50	F45	10,00	70	700	12	11	89	Lugagnano Val d'Arda
DR 611	POROTON® P800	8	24,5	50	F45	9,50	80	760	8	8	104	Soncino/Casei Gerola
NR 610	POROTON® P800	8	24,5	50	F45	9,00	88	792	8	8	104	Lugagnano Val d'Arda
DR 616	POROTON® P800	12	24,5	50	F45	13,70	56	778	12	8	70	Soncino/Casei Gerola
NR 616	POROTON® P800	12	24,5	50	F45	13,00	56	730	12	8	70	Lugagnano Val d'Arda




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 458	POROTON® P800	20	19	25	portante	F45	8,60	100	864	20/25	20/25	99	Soncino
NR 496	POROTON® P800	20	19	25	portante	F45	8,60	90	778	20/25	20/25	99	Lugagnano Val d'Arda




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 509	POROTON® P800	20	19	30	portante	F45	9,60	75	724	20/30	17/25	83	Casè Gerola/ Lugagnano Val d'Arda



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 411	POROTON® P800	30	19	25	portante	F45	12,80	60	772	25/30	17/20	66	Soncino/Casè Gerola
NR 479	POROTON® P800	30	19	25	portante	F45	12,80	60	772	25/30	17/20	66	Lugagnano Val d'Arda




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 528	POROTON® P800	38	19	25	portante	F45	15,50	40	620	38	20	52	Lugagnano Val d'Arda



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 412	POROTON® P800	25* ¹	19	30	portante	F45	11,70	60	706	25	18	71	Soncino
DR 416	POROTON® P800	25* ¹	24,5	30	portante	F45	14,90	48	719	25	14	56	Soncino

*¹ Blocco con incastro 25 cm




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 413	POROTON® P800	30* ¹	19	25	portante	F45	11,70	60	706	30	23	75	Soncino
DR 417	POROTON® P800	30* ¹	24,5	25	portante	F45	14,90	48	719	30	18	59	Soncino

*¹ Blocco con incastro 30 cm




POROTON® Trieste

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 459	POROTON® P800	17	19	33	portante	F45	7,30	87	640	17/25/33	20/30/41	118/120/124	Soncino




POROTON® P700

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 400	POROTON® P700	30	19	25	portante	F50	11,60	60	700	25/30	17/20	66	Soncino/Casei Gerola
NR 478	POROTON® P700	30	19	25	portante	F50	11,60	60	700	25/30	17/20	66	Lugagnano Val d'Arda




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 405	POROTON® P700	25*1	19	30	portante	F50	10,60	60	640	25	18	74	Soncino
DR 439	POROTON® P700	25*1	24,5	30	portante	F50	13,40	48	647	25	14	56	Soncino

*1 Blocco con incastrò 25 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 404	POROTON® P700	30*1	19	25	portante	F50	10,60	60	640	30	23	75	Soncino
DR 454	POROTON® P700	30*1	24,5	25	portante	F50	13,40	48	645	30	18	59	Soncino

*1 Blocco con incastrò 30 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 514	POROTON® P700	17*1	19	50	portante	F50	13,80	46	639	17	10	60	Lugagnano Val d'Arda
NR 527	POROTON® P700	20*2	19	50	portante	F50	15,60	46	722	20	10	51	Lugagnano Val d'Arda/ Soncino
NR 511	POROTON® P700	25*3	19	50	portante	F50	17,50	38	669	25	10	41	Lugagnano Val d'Arda/ Soncino
NR 505	POROTON® P700	30*4	19	50	portante	F50	20,40	28	575	30	10	34	Lugagnano Val d'Arda

*1 Blocco con incastrò 17 cm

*2 Blocco con incastrò 20 cm

*3 Blocco con incastrò 25 cm

*4 Blocco con incastrò 30 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 650	POROTON® P600	30	19	25	tamponamento	F60	8,20	60	495	25/30	17/20	66	Lugagnano Val d'Arda
NR 651	POROTON® P600	20	19	25	tamponamento	F60	6,0	90	540	20/25	20/25	99	Lugagnano Val d'Arda

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 464	POROTON® P600	25*	24,5	30	tamponamento	F60	12	48	580	25	14	56	Soncino

* Blocco con incastro 25 cm

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 465	POROTON® P600	30*	24,5	25	tamponamento	F60	12	48	580	30	17,6	59	Soncino

* Blocco con incastro 30 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 456	mezza POROTON®	25	19	12	portante	F45	4,80	160	772	25	40	160	Soncino/Casei Gerola
NR 486	mezza POROTON®	25	19	12	portante	F45	4,80	145	700	25	40	160	Lugagnano Val d'Arda
DR 457	mezza POROTON®	25	24,5	12	portante	F45	6,50	128	836	25	31	125	Soncino

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 441	mezza POROTON®	30	19	12	portante	F45	6,30	120	760	30/12	40/17	133/138	Soncino/Casei Gerola
NR 488	mezza POROTON®	30	19	12	portante	F45	6,30	120	760	30/12	40/17	133/138	Lugagnano Val d'Arda
DR 445	mezza POROTON®	30	24,5	12	portante	F45	8,30	96	801	30/12	31/13	104/108	Soncino

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 590	mezza POROTON®	30	19	14,5	portante	F45	7,50	90	679	30/15	33/17	111/114	Lugagnano Val d'Arda